



Rosa Centifolia Burgundica. La Cent-feuilles de Bordeaux.

P. J. Redouté pinx.

Superioris de Rouen.

Langlois sculp.

LES ROSES.

33

ROSA CENTIFOLIA MINOR.

*R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis; foliis ovatis, sub-
tus margineque pubescentibus; caule hispido aculeato. (N.)*

R. centifolia minor. Bot. Cultiv. ed. 2, var. 5. DELAUN. Bon
Jard. année 1813. ROESS. Roses, fig. n° 20. Bosc, Dict. vol. 11,
p. 253, n° 6.

Le gros pompon de Bourgogne; le Rosier de Bordeaux; le
pompon à grandes fleurs; le Rosier à cent-feuilles nain; *Hort*

LE ROSIER DE BORDEAUX.

DESCRIPTION.

Petit arbrisseau qui s'élève en buisson à un pied et demi,
ou environ. Ses rameaux, surtout dans leur partie supérieure,
sont armés d'aiguillons, inégaux, aigus, un peu recourbés,
peu dilatés à leur base, entre-mêlés de glandes pédicellées.
Les folioles, au nombre de cinq ou de sept, sont moyennes,
presque rondes, d'un vert-gai en-dessus, plus pâles et tomen-
teuses en-dessous, crennelées et munies en leur bord de petits
poils entremêlés de glandes. Le pétiole qui les supporte, velu
et dépourvu d'aiguillons, est garni, à sa base, de stipules dé-
currentes, bifides et pointues au sommet, glanduleuses en
leur bord. Les fleurs sont disposées par quatre ou six à l'ex-
trémité des rameaux: elles sont portées par un pédoncule
commun et des pédicelles, tous recouverts d'un grand nombre
de poils glanduleux qui s'étendent jusqu'au tiers du tube du
calice, lequel est, presque toujours, glabre dans sa partie su-